

Download



Klettmappe

Uhrzeit: volle Stunde
(digital)

Download



Klettmappe

Uhrzeit: volle Stunde

Download



Klettmappe




Uhrzeit: halbe Stunde
(digital)

Download



Klettmappe

Uhrzeit: halbe Stunde



17:00

13 Uhr

15:30

5:30 Uhr

22:30 Uhr

14:30 Uhr


3:30 Uhr

12:30 Uhr



Klettmappe

Uhrzeit: halbe Stunde



5:30 Uhr

22:30 Uhr

14:30 Uhr

3:30 Uhr

12:30 Uhr

VORSCHEITAU



© Geraldine Kalberla, 2017

Titel: Klettmappe: Uhrzeit - halbe Stunde
Autorin: Geraldine Kalberla, 2017
Schrift: Schulschriften, www.schulschriften.de
Illustrationen: Eugen Traeger Verlag, www.etverlag.de

Verlag: Verlag Lern-Kiste, Geraldine Kalberla
Erikastr. 35
53881 Euskirchen
Tel.: 02255/9539211
E-Mail: info@lern-kiste.de
www.lern-kiste.de

Hinweis:

Die Inhalte dieses Werkes sind urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung, Verbreitung und anderweitige Nutzung ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Verlages gestattet.

Dieses Werk ist mit größter Sorgfalt erstellt und erprobt worden. Dennoch können wir keine Haftung für die Fehlerfreiheit der Inhalte übernehmen.


Informationen zum Material:

Die Klettmappe „Uhrzeit: halbe Stunde (analog)“ besteht aus 12 Quadraten mit je 2 rechteckigen Unterfeldern. In das Quadrat wird die Abbildung einer analogen Uhr mit halber Stundendarstellung geklettet. In die rechteckigen Unterfelder kommen jeweils die zwei passenden Uhrzeiten, zum Beispiel 1:30 Uhr und 13:30 Uhr.

Diese Mappe fördert neben dem Erlernen der Uhrzeit auch die Motorik, die Auge-Hand-Koordination, die Konzentration und die Ausdauer.

Geeignet ist diese Arbeitsmappe für den Eingangsunterricht sowie für die sonderpädagogische Förderung.



VORSCHEAU



Informationen zur Mappenherstellung

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Klettmappen zu erstellen. Wir empfehlen diese Art der Herstellung.

1. Benötigt werden zwei Hintergrundblätter in DIN A4 (vorzugsweise Farbwahl nach Unterrichtsfach, zum Beispiel für Mathe rot, für Sachkunde grün usw.).
2. Das Titelblatt und der Kletthintergrund werden nahe der Linie ausgeschnitten und auf die Hintergrundblätter geklebt.



3. Diese zwei Blätter werden mit einem ganz kleinen Spalt (wichtig für das spätere Falten) in DIN A3 Laminierfolie (125 mic) eingeklebt (Deckblatt nach links und umgedreht) und laminiert. Anschließend wird die Folie in der Mitte geschnitten.




4. Die Klett-Karten werden in DIN A4 Laminierfolie (125 mic) gelegt und laminiert. Anschließend werden die Karten ausgeschnitten. (Noch widerstandsfähiger sind die Karten, wenn diese vorab ausgeschnitten und dann mit Rand laminiert werden.)

5. Selbstklebendes Klettband (Flausch und Klett) wird an den Klett-Karten und am Kletthintergrund an den vorgegebenen Stellen befestigt (siehe Abbildung). Es können auch Klett-Klebspunkte mit einem Durchmesser von 20 mm verwendet werden. Auf der linken Seite der Mappe wird entsprechend (gegengesetzt dem auf dem Klett-Karten befestigten Klett oder Flausch) ein Klett- oder Flauschteil aufgeklebt.

Zum Verschließen der Mappen wird innen mittig am Rand ein Flausch- und Klettteil befestigt.

Uhrzeit: halbe Stunde




12:30 Uhr

0:30 Uhr

21:30 Uhr

Klett-Karten:




1:30 Uhr	4:30 Uhr	7:30 Uhr	10:30 Uhr
13:30 Uhr	16:30 Uhr	19:30 Uhr	22:30 Uhr
2:30 Uhr	5:30 Uhr	8:30 Uhr	11:30 Uhr
14:30 Uhr	17:30 Uhr	20:30 Uhr	23:30 Uhr
3:30 Uhr	6:30 Uhr	9:30 Uhr	12:30 Uhr
15:30 Uhr	18:30 Uhr	21:30 Uhr	0:30 Uhr



Klettmappe

Uhrzeit: halbe Stunde (digital)



05:30

17:30

09:30

22:30

14:30

16:30



© Geraldine Kalberla, 2017

Titel: Klettmappe: Uhrzeit - halbe Stunde (digital)
Autorin: Geraldine Kalberla, 2017
Schrift: Schulschriften, www.schulschriften.de
Illustrationen
und Schrift
Uhrzeit: Eugen Traeger Verlag, www.etverlag.de

Verlag: Verlag Lern-Kiste, Geraldine Kalberla
Erikastr. 35
53881 Euskirchen
Tel.: 02255/9539211
E-Mail: info@lern-kiste.de
www.lern-kiste.de

Hinweis:

Die Inhalte dieses Werkes sind urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung, Verbreitung und anderweitige Nutzung ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Verlages gestattet.

Dieses Werk ist mit größter Sorgfalt erstellt und erprobt worden. Dennoch können wir keine Haftung für die Fehlerfreiheit der Inhalte übernehmen.


Informationen zum Material:

Die Klettmappe „Uhrzeit: halbe Stunde (digital)“ besteht aus 12 Quadraten mit je 2 rechteckigen Unterfeldern. In das Quadrat wird die Abbildung einer analogen Uhr mit halber Stundendarstellung geklettet. In die rechteckigen Unterfelder kommen jeweils die zwei passenden digitalen Uhrzeiten, zum Beispiel 01:30 Uhr und 13:30 Uhr.

Diese Mappe fördert neben dem Erlernen der Uhrzeit auch die Motorik, die Auge-Hand-Koordination, die Konzentration und die Ausdauer.

Geeignet ist diese Arbeitsmappe für den Eingangsunterricht sowie für die sonderpädagogische Förderung.



VORSCHEAU



Informationen zur Mappenherstellung

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Klettmappen zu erstellen. Wir empfehlen diese Art der Herstellung.

1. Benötigt werden zwei Hintergrundblätter in DIN A4 (vorzugsweise Farbwahl nach Unterrichtsfach, zum Beispiel für Mathe rot, für Sachkunde grün usw.).
2. Das Titelblatt und der Kletthintergrund werden nahe der Linie ausgeschnitten und auf die Hintergrundblätter geklebt.



3. Diese zwei Blätter werden mit einem ganz kleinen Spalt (wichtig für das spätere Falten) in DIN A3 Laminierfolie (125 mic) eingeklebt (Deckblatt nach links und umgedreht) und laminiert. Anschließend wird die Folie in der Mitte geschnitten.




4. Die Klett-Karten werden in DIN A4 Laminierfolie (125 mic) gelegt und laminiert. Anschließend werden die Karten ausgeschnitten. (Noch widerstandsfähiger sind die Karten, wenn diese vorab ausgeschnitten und dann mit Rand laminiert werden.)

5. Selbstklebendes Klettband (Flausch und Klett) wird an den Klett-Karten und am Kletthintergrund an den vorgegebenen Stellen befestigt (siehe Abbildung). Es können auch Klett-Klebspunkte mit einem Durchmesser von 20 mm verwendet werden. Auf der linken Seite der Mappe wird entsprechend (gegengesetzt dem auf dem Klett-Karten befestigten Klett oder Flausch) ein Klett- oder Flauschteil aufgeklebt.

Zum Verschließen der Mappen wird innen mittig am Rand ein Flausch- und Klettteil befestigt.

Uhrzeit: halbe Stunde

- digital -



12:30




00:30



21:30

VORSCHEAU

Klett-Karten:




01:30	04:30	07:30	10:30
13:30	16:30	19:30	22:30
02:30	05:30	08:30	11:30
14:30	17:30	20:30	23:30
03:30	06:30	09:30	12:30
15:30	18:30	21:30	00:30



Klettmappe

Uhrzeit: volle Stunde



6 Uhr

23 Uhr

15 Uhr

4 Uhr

13 Uhr

VORSCHEIDUNG



© Geraldine Kalberla, 2017

Titel: Klettmappe: Uhrzeit - volle Stunde
Autorin: Geraldine Kalberla, 2017
Schrift: Schulschriften, www.schulschriften.de
Illustrationen: Eugen Traeger Verlag, www.etverlag.de

Verlag: Verlag Lern-Kiste, Geraldine Kalberla
Erikastr. 35
53881 Euskirchen
Tel.: 02255/9539211
E-Mail: info@lern-kiste.de
www.lern-kiste.de

Hinweis:

Die Inhalte dieses Werkes sind urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung, Verbreitung und anderweitige Nutzung ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Verlages gestattet.

Dieses Werk ist mit größter Sorgfalt erstellt und erprobt worden. Dennoch können wir keine Haftung für die Fehlerfreiheit der Inhalte übernehmen.


Informationen zum Material:

Die Klettmappe „Uhrzeit: volle Stunde (analog)“ besteht aus 12 Quadraten mit je 2 rechteckigen Unterfeldern. In das Quadrat wird die Abbildung einer analogen Uhr mit ganzer Stundendarstellung geklettet. In die rechteckigen Unterfelder kommen jeweils die zwei passenden Uhrzeiten, zum Beispiel 1 Uhr und 13 Uhr.

Diese Mappe fördert neben dem Erlernen der Uhrzeit auch die Motorik, die Auge-Hand-Koordination, die Konzentration und die Ausdauer.

Geeignet ist diese Arbeitsmappe für den Eingangsunterricht sowie für die sonderpädagogische Förderung.


VORSCHEAU



Informationen zur Mappenherstellung

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Klettmappen zu erstellen. Wir empfehlen diese Art der Herstellung.

1. Benötigt werden zwei Hintergrundblätter in DIN A4 (vorzugsweise Farbwahl nach Unterrichtsfach, zum Beispiel für Mathe rot, für Sachkunde grün usw.).
2. Das Titelblatt und der Kletthintergrund werden nahe der Linie ausgeschnitten und auf die Hintergrundblätter geklebt.



3. Diese zwei Blätter werden mit einem ganz kleinen Spalt (wichtig für das spätere Falten) in DIN A3 Laminierfolie (125 mic) eingeklebt (Deckblatt nach links und umgedreht) und laminiert. Anschließend wird die Folie in der Mitte geschnitten.



4. Die Klett-Karten werden in DIN A4 Laminierfolie (125 mic) gelegt und laminiert. Anschließend werden die Karten ausgeschnitten. (Noch widerstandsfähiger sind die Karten, wenn diese vorab ausgeschnitten und dann mit Rand laminiert werden.)

5. Selbstklebendes Klettband (Flausch und Klett) wird an den Klett-Karten und am Kletthintergrund an den vorgegebenen Stellen befestigt (siehe Abbildung). Es können auch Klett-Klebspunkte mit einem Durchmesser von 20 mm verwendet werden. Auf der linken Seite der Mappe wird entsprechend (gegengesetzt dem auf dem Klett-Karten befestigten Klett oder Flausch) ein Klett- oder Flauschteil aufgeklebt.

Zum Verschließen der Mappen wird innen mittig am Rand ein Flausch- und Klettteil befestigt.

Uhrzeit: volle Stunde




13 Uhr

1 Uhr

21 Uhr

Klett-Karten:





1 Uhr	4 Uhr	7 Uhr	10 Uhr
13 Uhr	16 Uhr	19 Uhr	22 Uhr
2 Uhr	5 Uhr	8 Uhr	11 Uhr
14 Uhr	17 Uhr	20 Uhr	23 Uhr
3 Uhr	6 Uhr	9 Uhr	12 Uhr
15 Uhr	18 Uhr	21 Uhr	24 Uhr



Klettmappe

Uhrzeit: volle Stunde

(digital)





© Geraldine Kalberla, 2017

Titel: Klettmappe: Uhrzeit - volle Stunde (digital)
Autorin: Geraldine Kalberla, 2017
Schrift: Schulschriften, www.schulschriften.de
Illustrationen
und Schrift
Uhrzeit: Eugen Traeger Verlag, www.etverlag.de

Verlag: Verlag Lern-Kiste, Geraldine Kalberla
Erikastr. 35
53881 Euskirchen
Tel.: 02255/9539211
E-Mail: info@lern-kiste.de
www.lern-kiste.de

Hinweis:

Die Inhalte dieses Werkes sind urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung, Verbreitung und anderweitige Nutzung ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Verlages gestattet.

Dieses Werk ist mit größter Sorgfalt erstellt und erprobt worden. Dennoch können wir keine Haftung für die Fehlerfreiheit der Inhalte übernehmen.


Informationen zum Material:

Die Klettmappe „Uhrzeit: volle Stunde (digital)“ besteht aus 12 Quadraten mit je 2 rechteckigen Unterfeldern. In das Quadrat wird die Abbildung einer analogen Uhr mit ganzer Stundendarstellung geklettet. In die rechteckigen Unterfelder kommen jeweils die zwei passenden digitalen Uhrzeiten, zum Beispiel 01:00 Uhr und 13:00 Uhr.

Diese Mappe fördert neben dem Erlernen der Uhrzeit auch die Motorik, die Auge-Hand-Koordination, die Konzentration und die Ausdauer.

Geeignet ist diese Arbeitsmappe für den Eingangsunterricht sowie für die sonderpädagogische Förderung.


VORSCHEAU



Informationen zur Mappenherstellung

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Klettmappen zu erstellen. Wir empfehlen diese Art der Herstellung.

1. Benötigt werden zwei Hintergrundblätter in DIN A4 (vorzugsweise Farbwahl nach Unterrichtsfach, zum Beispiel für Mathe rot, für Sachkunde grün usw.).
2. Das Titelblatt und der Kletthintergrund werden nahe der Linie ausgeschnitten und auf die Hintergrundblätter geklebt.



3. Diese zwei Blätter werden mit einem ganz kleinen Spalt (wichtig für das spätere Falten) in DIN A3 Laminierfolie (125 mic) eingeklebt (Deckblatt nach links und umgedreht) und laminiert. Anschließend wird die Folie in der Mitte geschnitten.





4. Die Klett-Karten werden in DIN A4 Laminierfolie (125 mic) gelegt und laminiert. Anschließend werden die Karten ausgeschnitten. (Noch widerstandsfähiger sind die Karten, wenn diese vorab ausgeschnitten und dann mit Rand laminiert werden.)

5. Selbstklebendes Klettband (Flausch und Klett) wird an den Klett-Karten und am Kletthintergrund an den vorgegebenen Stellen befestigt (siehe Abbildung). Es können auch Klett-Klebspunkte mit einem Durchmesser von 20 mm verwendet werden. Auf der linken Seite der Mappe wird entsprechend (gegengesetzt dem auf dem Klett-Karten befestigten Klett oder Flausch) ein Klett- oder Flauschteil aufgeklebt.

Zum Verschließen der Mappen wird innen mittig am Rand ein Flausch- und Klettteil befestigt.


Uhrzeit: volle Stunde

- digital -



VORSCHEIDUNG

Klett-Karten:



01:00	04:00	07:00	10:00
13:00	16:00	19:00	22:00
02:00	05:00	08:00	11:00
14:00	17:00	20:00	23:00
03:00	06:00	09:00	12:00
15:00	18:00	21:00	00:00

