





Klettmappe links oder rechts Einsatzfahrzeuge



Informationen zum Material:

Die Klettmappe „links oder rechts - Einsatzfahrzeuge“ besteht aus 2 Spalten mit 5 Feldern. Jeweils oben im ersten Feld jeder Spalte werden die Richtungen links oder rechts vorgegeben. Hierzu gibt es verschiedene Möglichkeiten: Pfeil und Richtungswort, nur Richtungspfeil sowie die drei Einsatzfahrzeuge mit Richtungspfeil.

Die Aufgabe besteht in der Zuordnung der Klett-Karten zur vorgegebenen Fahrtrichtung.

Diese Mappe fördert neben der Raumorientierung auch die Motorik, die Auge-Hand-Koordination, die Konzentration und die Ausdauer. Diese Mappe kann auch im Sachunterricht zum Thema Verkehrserziehung angeboten werden.

Geeignet ist diese Arbeitsmappe für den Eingangsunterricht sowie für die sonderpädagogische Förderung.



1. Auflage 2021


Titel: Klettmappe: links oder rechts - Einsatzfahrzeuge
Autorin: Geraldine Kalberla
Illustrationen: Merle Stanko
Schrift: Schulschriften, Medienwerkstatt Mühlacker
Lektoren: Edith Gabka und Michael Höpfner



Verlag: Verlag Lern-Kiste, Geraldine Kalberla
Erikastr. 35
53881 Euskirchen
Tel.: 02255/9539211
E-Mail: info@lern-kiste.de
www.lern-kiste.de

Hinweis:

Die Inhalte dieses Werkes sind urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung, Verbreitung und anderweitige Nutzung ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Verlages gestattet.

Dieses Werk ist mit größter Sorgfalt erstellt und erprobt worden. Dennoch können wir keine Haftung für die Fehlerfreiheit der Inhalte übernehmen.







Informationen zur Mappenherstellung:

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Klettmappen zu erstellen. Wir empfehlen diese Art der Herstellung:

1. Benötigt werden zwei Hintergrundblätter in DIN A4 (vorzugsweise Farbwahl nach Unterrichtsfach, zum Beispiel für Mathe rot, für Sachkunde grün usw.).
2. Das Titelblatt, das Achterfeld und der Kletthintergrund werden nahe der Linie ausgeschnitten und auf die Hintergrundblätter geklebt. Auf die Rückseite vom Titelblatt wird das Achterfeld für die Richtungskarten geklebt.



3. Diese zwei Blätter werden mit einem ganz kleinen Spalt (wichtig für das spätere Falten) in DIN A3 Laminierfolie (125 mic) eingelegt (Deckblatt nach links und umgedreht) und laminiert. Anschließend wird die Folie in der Mitte gefaltet.





4. Alle Klett-Karten werden in DIN A4 Laminierfolie (125 mic) gelegt und laminiert. Anschließend werden die Karten ausgeschnitten. (Noch widerstandsfähiger sind die Karten, wenn diese vorab ausgeschnitten und dann mit Rand laminiert werden.)
 5. Selbstklebendes Klettband (Flausch und Klett) wird an den Klett-Karten und am Kletthintergrund an den vorgegebenen Stellen befestigt (siehe Abbildung). Es können auch Klett-Klebspunkte mit einem Durchmesser von 20 mm verwendet werden. Auf der linken Seite der Mappe wird entsprechend ein Klett- oder Flauschteil aufgeklebt, jeweils das Gegenstück zu dem auf den Klett-Karten befestigten Teil.
- Zum Verschließen der Mappen wird innen mittig am Rand ein Flausch- und Klettteil befestigt.



Links oder rechts


(Einsatzfahrzeuge)




BRISCHAU




Klethintergrund (Achterfeld) für Rückseite Titelblatt:



Klett-Karten (Richtungsangaben):



Klett-Karten:



VORSCHAU